



**Быстрый, простой и универсальный
Для изготовления маркировки**

Быстрый, простой и универсальный Предназначен для изготовления маркировки

ПРОСТО ПОДОЙДИ И НАПЕЧАТАЙ

Так просто, что любой Ваш сотрудник сможет воспользоваться данным оборудованием. Нужно просто напечатать и вывести на принтер – это действительно так легко.



BBP™ 31



УМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установите картридж с материалом и риббон, пока принтер отключен.

Эта умная смарт технология учета расходных материалов точно сообщит Вашему принтеру, какого формата должна быть Ваша этикетка в соответствии с установленными материалами.



СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Вы можете воспользоваться всеми функциями при помощи Ваших пальцев.

Этот сенсорный экран позволит Вам захватывать и перемещать объекты и текст до тех пор, пока Ваша этикетка не будет выглядеть в соответствии с Вашими требованиями.



МНОЖЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЙ

Один этот принтер способен выполнять разные задачи по созданию маркировки в зависимости от Ваших потребностей.

В этом принтере содержится огромное количество функций. Пакет приложений практически бесконечен.



АВТОНОМНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Вы сами решаете, каким образом Вам удобнее работать с принтером – или подключить его к Вашему компьютеру, или установить его автономно, как отдельный мобильный модуль.

Мощное программное обеспечение на заказ

Программное устройство для идентификации оборудования MarkWare™ предлагает самый продвинутый в данной области интерфейс и широкий круг полиграфических возможностей. Существует множество шрифтов, графических изображений, шаблонов и встроенных инструментов – и это только начало.

Материалы Brady призваны впечатлять

ЭТИКЕТКИ BRADY СЛУЖАТ ДОЛЬШЕ ВСЕХ

Этикетки Brady крепко приклеиваются и остаются яркими и четкими долгое время. Фактически, они могут служить до 10 лет в условиях использования вне помещения*. Вам просто нужно один раз их наклеить. И после этого они остаются навсегда – нравится Вам это или нет.

ОПЦИИ. МНОЖЕСТВО ОПЦИЙ

Мы производим этикетки для определенных целей. Ваших целей. Именно поэтому мы предлагаем на выбор тысячи этикеток разного вида и размера. При выборе этикетки мы сделаем все возможное, чтобы в результате Вы получили на 100% то, что Вам нужно.



МЫ ВЫСОКО УСТАНОВЛИВАЕМ ПЛАНКУ


Существует причина, по которой материалы Brady служат долго и соответствуют эксплуатационным требованиям. Все дело в том, что мы изготавливаем и производим ярлыки самостоятельно. Мы подвергаем наши материалы жестким и тщательным тестам и испытаниям – и ничего не покидает наших стен, пока результаты тестов не будут удовлетворительными. Мы устанавливаем высокие стандарты – поскольку мы знаем, что это единственный путь изготовления материалов, которые будут соответствовать Вашим ожиданиям.

ПРИНТЕР ДЛЯ ЗНАКОВ И ЭТИКЕТОК ВВР™31 МОЖЕТ ПЕЧАТАТЬ НА МНОЖЕСТВЕ РАЗНЫХ БИРОК, КЛЕЮЩИХСЯ ЛЕНТ, ЗНАКОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛАХ, ВКЛЮЧАЯ:

- Винил для использования внутри/снаружи (B-595)
- Высококачественный полиэстер (B-569)
- Золотой полиэстер с начесанным ворсом (B-575)
- Подготовленные к печати, предварительно нарезанные заголовки знаков (B-595)
- Подготовленные к печати, информационные ярлыки для химических веществ (B-595)
- Высокопрочная, фотолюминесцентная лента BradyGlo™ (B-526)
- Лента со световозвращающей поверхностью (B-584)
- Предварительно нарезанные этикетки общего пользования (B-595)
- неклеящие ярлыки (B-551)
- переклеивающийся винил (B-581)
- магнитная лента, предназначенная для печати (B-509)
- полиэстер для низких температур (B-549)
- ярлыки для кабелей и проводов с функцией самоламинирования (B-427)
- металлизированная полиэстерная лента с защитой (B-438)
- высокотемпературная металлизированная полиэстерная лента (B-565)

* Ожидаемый средний срок службы продукции зависит от задач пользователя, климатических условий, технологии монтажа и цвета материала. Эксплуатация в течение 10 лет относится только к виниловым ярлыкам; срок службы риббонов может варьироваться. Для тяжелых условий эксплуатации мы рекомендуем использовать ламинированный полиэстер – длительная защита от ветра и дождя.

Brady – бренд, которому можно доверять



МЫ ИЗОБРЕЛИ ЭТИ ПРИНТЕРЫ

Brady является лидером в области изготовления ярлыков. Мы являемся экспертами в сфере проектирования и производства принтеров для ярлыков, и мы продолжаем внедрять новые технологии. Мы тестируем наши материалы в максимально тяжелых условиях, чтобы убедиться в том, что они выдержат условия эксплуатации в соответствии с Вашими требованиями – Вам нужно будет наклеить ярлыки лишь один раз.

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ВАШЕ ДОВЕРИЕ

Когда мы говорим, что наши принтеры лучшие, этому имеется множество доказательств. Мы учитываем Ваши мощности и предлагаем принтеры из первых рук, так что при покупке Вы можете быть уверены, что выбрали принтер в соответствии с Вашими задачами.

МЫ ЗНАЕМ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

Наш главный приоритет – понимание потребностей Вашего бизнеса. Мы всегда стараемся изучить Вас и Ваше предприятие, прежде чем давать какие-либо рекомендации.



В-595 винил для маркировки внутри/снаружи помещения

Для идентификации оборудования и общих правил безопасности: наш лучший винил для промышленности

- прочный винил с низким коэффициентом усадки и самым стойким клеевым покрытием
- подходит для неровных, искривленных поверхностей и сложных текстур (окрашенные шлакоблоки, неровное дерево, текстурный пластик, трубы в бумажном кожухе, поверхности с порошковым покрытием)
- приклеивание к «сложным» поверхностям (трубы ПВХ, оборудование, формованное с раздувом, пластики АБС, вторичные пластики)



| Цвет Размер рулона | | Данные для заказа 101мм x 30,40м | 75мм x 30,40м | 57мм x 30,40м | 29мм x 30,40м | 12,70мм x 30,40м |
|--------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Белый | | V30C-4000-595-WT | V30C-3000-595-WT | V30C-2250-595-WT | V30C-1125-595-WT | V30C-500-595-WT |
| Желтый | | V30C-4000-595-YL | V30C-3000-595-YL | V30C-2250-595-YL | V30C-1125-595-YL | V30C-500-595-YL |
| Красный | | V30C-4000-595-RD | | V30C-2250-595-RD | V30C-1125-595-RD | V30C-500-595-RD |
| Синий | | V30C-4000-595-BL | | V30C-2250-595-BL | V30C-1125-595-BL | V30C-500-595-BL |
| Зеленый | | V30C-4000-595-GN | | V30C-2250-595-GN | V30C-1125-595-GN | V30C-500-595-GN |
| Оранжевый | | V30C-4000-595-OR | | V30C-2250-595-OR | V30C-1125-595-OR | V30C-500-595-OR |
| Черный | | V30C-4000-595-BK | | V30C-2250-595-BK | V30C-1125-595-BK | V30C-500-595-BK |
| Коричневый | | V30C-4000-595-BR | | V30C-2250-595-BR | V30C-1125-595-BR | V30C-500-595-BR |
| Серый | | V30C-4000-595-GY | | V30C-2250-595-GY | V30C-1125-595-GY | V30C-500-595-GY |
| Золотой | | V30C-4000-595-GD | | V30C-2250-595-GD | V30C-1125-595-GD | V30C-500-595-GD |
| Лиловый | | V30C-4000-595-PL | | V30C-2250-595-PL | V30C-1125-595-PL | V30C-500-595-PL |
| Прозрачный | | V30C-4000-595-CL | | V30C-2250-595-CL | V30C-1125-595-CL | V30C-500-595-CL |
| Черный | | V30C-4000-595-BK | | V30C-2250-595-BK | V30C-1125-595-BK | V30C-500-595-BK |

В-569 высококачественный полиэстер

Для маркировки нержавеющей стали и гладких поверхностей

- лучше всего подходит для гладких поверхностей и идеален для жестких панелей



| Цвет Размер рулона | | Данные для заказа 101мм x 30,40м | 75мм x 30,40м | 57мм x 30,40м | 29мм x 30,40м | 12,70мм x 30,40м |
|--------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Белый | | V30C-4000-569-WT | V30C-3000-569-WT | V30C-2250-569-WT | V30C-1125-569-WT | V30C-500-569-WT |
| Желтый | | V30C-4000-569-YL | | V30C-2250-569-YL | V30C-1125-569-YL | V30C-500-569-YL |
| Красный | | V30C-4000-569-RD | | V30C-2250-569-RD | V30C-1125-569-RD | V30C-500-569-RD |
| Синий | | V30C-4000-569-BL | | V30C-2250-569-BL | V30C-1125-569-BL | V30C-500-569-BL |
| Голубой | | V30C-4000-569-LB | | V30C-2250-569-LB | V30C-1125-569-LB | V30C-500-569-LB |
| Небесно-голубой | | V30C-4000-569-SB | | V30C-2250-569-SB | V30C-1125-569-SB | V30C-500-569-SB |
| Зеленый | | V30C-4000-569-GN | | V30C-2250-569-GN | V30C-1125-569-GN | V30C-500-569-GN |
| Оранжевый | | V30C-4000-569-OR | | V30C-2250-569-OR | V30C-1125-569-OR | V30C-500-569-OR |
| Черный | | V30C-4000-569-BK | | V30C-2250-569-BK | V30C-1125-569-BK | V30C-500-569-BK |
| Коричневый | | V30C-4000-569-BR | | V30C-2250-569-BR | V30C-1125-569-BR | V30C-500-569-BR |
| Охра | | V30C-4000-569-OC | | V30C-2250-569-OC | V30C-1125-569-OC | V30C-500-569-OC |
| Желто-коричневый | | V30C-4000-569-TN | | V30C-2250-569-TN | V30C-1125-569-TN | V30C-500-569-TN |
| Серый | | V30C-4000-569-GY | | V30C-2250-569-GY | V30C-1125-569-GY | V30C-500-569-GY |
| Лиловый | | V30C-4000-569-PL | | V30C-2250-569-PL | V30C-1125-569-PL | V30C-500-569-PL |
| Розовый | | V30C-4000-569-PK | | V30C-2250-569-PK | V30C-1125-569-PK | V30C-500-569-PK |
| Прозрачный | | V30C-4000-569-CL | | V30C-2250-569-CL | V30C-1125-569-CL | V30C-500-569-CL |

В-575 полиэстер с поверхностью, имитирующей обработку металлическими щетками

- срок службы – около 2 лет вне помещения
- минимальная температура использования 10°C



| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Цвет | | Данные для заказа |
| Размер рулона | | 101,60мм x 15,20м |
| Золотой | | B30C-4000-575-GD |

В-595 винил для маркировки внутри/снаружи помещения. Преднапечатанные знаки маркировки опасных грузов по Американскому национальному институту стандартов

Для создания многоцветных знаков ANSI и OSHA в течение секунд

- позволяет быстро распечатывать на принтере многоцветные знаки – за один проход
- заголовки соответствуют стандарту OSHA 1910.145 и ASME/ANSI Z535
- высококачественный материал для внутреннего/наружного использования подходит для неровных, шероховатых и «сложных для заклеивания» поверхностей (см. В-595 на стр. 5)



| Размер ярлыка (ширина x высота) Кол-во ярлыков в рулоне | Данные для заказа 101мм x 152мм 175 | 57мм x 75мм 300 | 57мм x 98мм 250 | 29мм x 72мм 300 |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| | B30-25-595-ANSICA | B30-241-595-ANSICA | | |
| | B30-25-595-ANSIDA | B30-241-595-ANSIDA | | |
| | B30-25-595-ANSIWA | B30-241-595-ANSIWA | | |
| | B30-25-595-ANSINO | B30-241-595-ANSINO | | |
| | B30-25-595-OSHADA | B30-241-595-OSHADA | | |
| | B30-25-595-OSHACA* | B30-241-595-OSHACA* | | |
| | B30-25-595-BLNKWT | B30-241-595-BLNKWT | B30-219-595-BLNKWT | B30-242-595-BLNKWT |
| | B30-25-595-BLNKYL | B30-241-595-BLNKYL | | |

* Область для текста под заголовком желтого цвета. Под всеми другими знаками область для текста белого цвета.

В-595 винил для маркировки внутри/снаружи помещения. Преднапечатанные знаки маркировки опасных грузов по NFPA/Национальная Ассоциация Пожарной Безопасности

Для быстрого создания этикеток NFPA и цветных полосок

- позволяет принтеру производить цветные этикетки для химических веществ (до 5 цветов) за один проход
- высококачественный материал для внутреннего/наружного использования с особой устойчивостью к воздействию влаги, химических веществ и эксплуатации (см. В-595 на стр. 5)



| Ширина (мм) x высоту (мм) | Кол-во ярлыков в рулоне | Информация для заказа | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|----------------|--|--|
| | | | | | | | |
| 101 мм x 159 мм | 170 | B30-243-595-NFPA | | | B30-243-595-CB | | |
| 57 мм x 108 мм | 240 | B30-245-595-NFPA | | | B30-245-595-CB | | |
| 101 мм x 101 мм | 240 | | B30-161-595-NFPA | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 57 мм x 57 мм | 365 | B30-244-595-NFPA | B30-244-595-DIAM | | B30-244-595-CB | B30-244-595-HMIG | |
| 29 мм x 82.5 мм | 300 | | | B30-246-595-NFR | | | B30-246-595-HMIG |

В-526 фотолюминисцентная лента высокой интенсивности BradyGlo™

Для идентификации в темноте – до 10 часов!

- Для маркировки направления движения и эвакуации
- Идеально подходит для маркировки запорных устройств на случай аварии, огнетушителей, сигнальных устройств и элементов контроля работы оборудования



| Цвет | | Данные для заказа | 57мм x 15,20м | 29мм x 15,20м |
|------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|
| Размер рулона | | 101мм x 15,20м | | |
| Люминесцентный зеленый | | B30C-4000-526 | B30C-2250-526 | B30C-1125-526 |

В-584 светоотражающая лента

Для повышенной световой идентификации, сияет ярче при попадании в свет

- Идеально подходит для столбов и подставок, используемых вне помещения, оборудования на рабочем месте и оборудования, установленного на крыше
- Рекомендовано при наличии неяркого освещения или суровых климатических условий



| Цвет | | Данные для заказа | 57,15мм x 15,20м | 28,58мм x 30,40м |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Размер рулона | | 101,60мм x 15,20м | | |
| Серебристая | | B30C-4000-584-SL | B30C-2250-584-SL | B30C-1125-584-SL |
| Желтая | | B30C-4000-584-YL | B30C-2250-584-YL | B30C-1125-584-YL |
| Оранжевая | | B30C-4000-584-OR | B30C-2250-584-OR | B30C-1125-584-OR |

В-595 винил для маркировки внутри/снаружи помещения без надпечатки

Для общего пользования, отрывные ярлыки

- Идеально подходят для маркировки приложений
- Включает 2 стороны, которые уже предварительно надрезаны и подогнаны по размеру к жестким ярлыкам
- высококачественный материал для внутреннего/наружного использования
- подходит для неровных, шероховатых и «сложных для заклеивания» поверхностей (см. В-595 на стр. 5)



| Цвет | | Данные для заказа | 57мм x 98мм | 57мм x 75мм | 29мм x 72мм |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Размер ярлыка | | 101мм x 152мм | | | |
| Кол-во ярлыков в рулоне | | 175 | 250 | 300 | 300 |
| Белый | | B30-25-595-BLNKWT | B30-219-595-BLNKWT | B30-241-595-BLNKWT | B30-242-595-BLNKWT |
| Желтый | | B30-25-595-BLNKYL | | B30-241-595-BLNKYL | |

В-551 белый полиэстер без адгезива. Бирки

Висячие ярлыки для местных и общих целей и правил безопасности

- набор неклеящих ярлыков из полиэстера
- отверстия пробиваются легко; дополнительные устройства для быстрой фиксации
- размер соответствует размеру местных висячих ярлыков для 50 фунтов в соответствии с OSHA



| Цвет | | Данные для заказа | 83мм x 15,20м | 64мм x 30,40м |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Размер рулона | | 108мм x 15,20м | | |
| Белый | | V30C-4250-551-WT | V30C-3250-551-WT | V30C-2500-551-WT |

В-581 винил перемещаемый

Для 5S и наклонных поверхностей

- прочные клейкие этикетки держаться на месте, но при необходимости легко удаляются без остатков клея
- Идеально подходят для временных, перемещаемых и переклеиваемых надписей, как например, 5S и наклонные инвентарные номера



| Цвет | | Данные для заказа | 57мм x 30,40м | 29мм x 30,40м | 12,50мм x 30,40м |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Размер рулона | | 101мм x 30,40м | | | |
| Белый | | V30C-4000-581-WT | V30C-2250-581-WT | V30C-1125-581-WT | V30C-500-581-WT |
| Желтый | | V30C-4000-581-YL | V30C-2250-581-YL | V30C-1125-581-YL | V30C-500-581-YL |

В-509 магнитная лента без адгезива

Самый легкий и быстрый материал для ярлыков, которые необходимо перемещать

- Магнитная лента (неклеящая), на которую можно напрямую наносить текст или рисунок
- Идеально подходит для повторно используемых и переклеиваемых идентификационных надписей



| Цвет | | Данные для заказа | 64мм x 7,60м |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| Размер рулона | | 108мм x 7,60м | |
| Белый | | V30C-4250-509-WT | V30C-2500-509-WT |
| Желтый | | V30C-4250-509-YL | V30C-2500-509-YL |

В-549 морозостойкий полиэстер

Для идентификационных надписей при температурах около -40°C

- Специальный стойкий клей для максимально холодных поверхностей
- Может применяться при температурах от -23°C до -40°C
- Идеально подходит для промышленных холодильников, морозилок и кратковременного использования вне помещения в зимний период



| Цвет | | Данные для заказа | 57мм x 30,40м | 29мм x 30,40м |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Размер рулона | | 101мм x 30,40м | | |
| Белый | | V30C-4000-549-WT | V30C-2250-549-WT | V30C-1125-549-WT |
| Желтый | | V30C-4000-549-YL | V30C-2250-549-YL | V30C-1125-549-YL |

В-427 самоламинирующиеся этикетки

Для идентификации проводов и кабелей: наши наиболее популярные ярлыки для маркировки кабелей и проводов

- Подходящий материал, созданный специально для наклейки на очень изогнутые поверхности, провода и кабели
- Имеют белые области для печати с чистым «хвостом», который оборачивается вокруг надписи
- Чистый «хвост» выступает в роли ламината и защищает текст от истирания, грязи, масел, растворителей, воды и чрезмерного использования



| Данные для заказа | Данные кабелей, для которых предназначен ярлык | Проволочный калибр | Ширина ярлыка А (мм) | Высота ярлыка В (мм) | Область для надписи С (мм) | Кол-во ярлыков в рулоне |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| В30-228-427* | - | 16-10 калибр (4.1 мм макс диаметр) | 12.70 | 19.05 | 9.53 | 4000 |
| В30-232-427 | 2 пары волокно/коаксиально; единственный/мульти режим | 12-10 калибр (5.3 мм макс диаметр) | 12.70 | 25.40 | 9.53 | 3000 |
| В30-231-427 | Cat 5; 4 НВП медные | 10-4 калибр (6.8 мм макс диаметр) | 12.70 | 31.75 | 12.70 | 2800 |
| В30-229-427 | - | 16-10 калибр (4.1 мм макс диаметр) | 25.40 | 19.05 | 9.53 | 4000 |
| В30-179-427 | 2 пары волокно/коаксиально; единственный/мульти режим | 12-10 калибр (5.3 мм макс диаметр) | 25.40 | 25.40 | 9.53 | 3300 |
| В30-227-427 | Cat-5; 4 НВП медные, волокно/коаксиально | 10-4 калибр (6.8 мм макс диаметр) | 25.40 | 31.75 | 12.70 | 2750 |
| В30-233-427 | Cat-5; 4 НВП медные, волокно/коаксиально | 10-4 калибр (8.1 мм макс диаметр) | 25.40 | 38.10 | 12.70 | 2300 |
| В30-223-427 | 25 пары медные; 4-12 пары волокно/коаксиально | 3 калибр -2/0 (13.4 мм макс диаметр) | 25.40 | 63.50 | 19.05 | 1500 |
| В30-225-427 | Cat-5; 4 НВП медные | 10-4 калибр (6.8 мм макс диаметр) | 38.10 | 31.75 | 12.70 | 1800 |
| В30-234-427 | Cat-5; 4 НВП медные, волокно/коаксиально | 10-4 калибр (8.1 мм макс диаметр) | 38.10 | 38.10 | 12.70 | 1500 |
| В30-224-427 | 25 пары медные; 4-12 пары волокно/коаксиально 3 | Калибр -2/0 (13.4 мм макс диаметр) | 38.10 | 63.50 | 19.05 | 1000 |
| В30-188-427 | 50 пары медные; 24 пары волокно; магистральное | 3/0- kcmil (21.6 мм макс диаметр) | 38.10 | 101.60 | 25.40 | 600 |
| В30-226-427 | 100 пары медные; 36 пары волокно; магистральное | 3/0- kcmil (21.6 мм макс диаметр) | 38.10 | 152.40 | 38.10 | 400 |

* Примечание: используйте черный риббон В30-R4300 с данными изделиями.

В-438 этикетки. Контроль вскрытия «Шахматка»

Для идентификации охраняемых объектов, показывает, что объект подвергся несанкционированному использованию

- Лента В-438 оставляет след в виде шахматной доски, если ее удалить; подобный рисунок находится на поверхности ярлыка, чтобы предотвратить повторное его использование
- Идеально подходит для табличек с паспортными данными, гарантийных ярлыков и идентификации качества



| Цвет | Размер рулона, ширина x высоту | Кол-во ярлыков в рулоне | Данные для заказа | 25мм x 25мм | 25мм x 75мм | 50мм x 75мм | 75мм x 30,40м |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Металлизированный серебряный | | | В30-17-438 | 1225 | 1225 | 650 | 1 |

В-565 металлизированный полиэстер

- В-565 устойчив к воздействию высоких температур и не оставляет следов
- Идеально подходит для табличек с паспортными данными, гарантийных ярлыков и идентификации качества



| Цвет | Размер рулона, ширина x высоту | Кол-во ярлыков в рулоне | Данные для заказа | 101мм x 30,40м | 57мм x 30,40м | 29мм x 30,40м |
|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| Серебряный | | | В30С-4000-565-SL | 1225 | 1225 | 650 |

ВВР™31 ПРИНТЕР ДЛЯ ЗНАКОВ И ЭТИКЕТОК

Принтер для знаков и этикеток ВВР™31 настолько совершенен, насколько вообще может быть совершенным принтер. Он имеет множество функций, а главное – может работать со множеством материалов, поэтому Вам хватит одного этого принтера для нужд всего предприятия.



| Данные для заказа | Номер | Описание |
|-------------------------------|--------|--|
| ВВР™31 QWERTY UK PRINTER | 710731 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков -240 в |
| ВВР™31 QWERTY EU PRINTER + MW | 710732 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков – 220В – с программным обеспечением MarkWare Signmaking |
| ВВР™31 QWERTZ PRINTER + MW | 710733 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков - 220В – с программным обеспечением MarkWare Signmaking |
| ВВР™31 AZERTY PRINTER + MW | 710734 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков - 220В – с программным обеспечением MarkWare Signmaking |
| ВВР™31 CYRILLIC PRINTER + MW | 710735 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков - 220v - with MarkWare Signmaking Software |
| ВВР™31 QWERTY UK PRINTER + MW | 710736 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков - 220В – с программным обеспечением MarkWare Signmaking |
| ВВР™31 QWERTY EU PRINTER | 710737 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков -220 В |
| ВВР™31 QWERTZ PRINTER | 710738 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков -220 В |
| ВВР™31 AZERTY PRINTER | 710739 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков -220 В |
| ВВР™31 CYRILLIC PRINTER | 710740 | ВВР31 принтер для знаков и ярлыков -220 В |

Дополнительное оборудование к принтеру для знаков и этикеток ВВР™31

| Данные для заказа | Номер | Описание |
|-------------------|--------|--|
| V31-WIPER | 142114 | ВВР31 набор для очистки, 5 шт. Медиа держатель 5 шт./упак |
| V31-STYLUS | 142115 | ВВР31 набор запасных игл, 3 шт. Стилус для принтера ВВР31. В комплекте 3 шт. |
| V31-CCT | 142116 | ВВР31 режущий инструмент Инструмент для очистки резака |
| V31-DC | 142117 | ВВР31 чехол для защиты от пыли Чехол для хранения принтера |

L PRINTER



Риббон для принтера ВВР31

Риббоны для принтера с функцией «опусти и щелкни» для быстрой и простой замены

- Жесткие, устойчивые к воздействию грязи риббоны, которые позволяют печатать долговечный текст
- Напечатанный текст может существовать годами, как в производственных помещениях, так и вне помещений
- Риббоны размещены в отдельных картриджах, которые опускаются в принтер со «щелчком»
- Нет необходимости в калибровке, заправке; без отходов, без труда



| Цвет | | Данные для заказа |
|-----------|--|-------------------|
| Черный | | V30-R10000 |
| Синий | | V30-R10000-BL |
| Зеленый | | V30-R10000-GN |
| Розовый | | V30-R10000-MA |
| Оранжевый | | V30-R10000-OR |
| Красный | | V30-R10000-RD |
| Белый | | V30-R10000-WT |
| Желтый | | V30-R10000-YL |
| Черный | | V30-R4300* |
| Белый | | V30-R4400-WT |



* Используйте риббон В-30-Р4300 только для материалов В-427 и В-438

ПРИНТЕР ДЛЯ ЗНАКОВ И ЭТИКЕТОК ВВР™31 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | |
|--|--|
| Разрешение (dpi) | 300 |
| Скорость печати (мм/сек) | 76 |
| Технология печати | термотранферная |
| Макс. ширина печати | 101мм |
| Макс. длина печати | 3000мм |
| Макс. ширина этикетки | 101мм |
| Макс. длина этикетки | 30м |
| Опции печати | |
| Встроенные символы | 221 |
| Встроенные шрифты | 5 шрифтов |
| Цветовые возможности | Один цвет |
| Многострочная печать | Более 30 строк |
| Вращение печати | Вращение объекта: 90°, 180°, 270° |
| Последовательное упорядочивание | Числовое и буквенное |
| Возможности штрих-кода | 5 штрих-кодов: код 39, код 128 автоматический, EAN/JAN-13, перемежающийся 2 из 5, UPCA |
| Визуальные средства | |
| Рекомендуемое количество этикеток в день | 500 |
| Используемые материалы | Винил В-595; высококачественный полиэстер В-569; BradyGlo™ В-526, лента со световозвращающей поверхностью В-584, переклеивающийся винил В-581; магнитная лента В-509; полиэстер для низких температур В-549; металлизированная полиэстерная лента с защитой В-438; самоламинирующийся винил В-427; неклеякий комплект ярлыков из полиэстера В-551; золотой полиэстер В-575; металлизированная полиэстерная лента В-565 |
| Электроника | |
| Память – Ram/Flash | 50Мб внутренней памяти для хранения 1000 ярлыков; хранение информации на подключаемом внешнем накопителе |
| Источник питания | внутри |
| Подключения | 1 USB-порт для принтера; 2 USB-порта для подключения внешнего накопителя |
| Периферийная распечатка | Да, распечатка при помощи MarkWare |
| Физические характеристики | |
| Глубина x высота x ширина | 280мм x 225мм x 305мм |
| Вес (кг) | 6,5 |
| Экран | Широкий, полноцветный сенсорный экран с функцией «захват и перетаскивание» и возможностью увеличения/уменьшения изображения |
| Клавиатура | Полноценная складная клавиатура в 4 версиях: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Cyrillic QWERTY |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | 10°C - 40°C |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев |



Корпорация Brady

Наша миссия – определить и защитить имущество, продукцию и людей



Обзор компании

Компания BRADY была основана в 1914 году в городе О-Клэр, штат Висконсин, как W.H. BRADY Co. И была переименована в корпорацию BRADY в 1998 году. Компания вышла с продукцией на международный рынок в 1947 году. В 1984 году BRADY стала публичной, выставив свои акции на Фондовом рынке НАСДАК, а в 1999 году переместила свои акции на Нью-Йоркскую фондовую биржу, где они продаются под маркой BRC. Головной офис компании расположен в городе Милуоки, штат Висконсин.

Предприятия и рынки Brady:

- производство материалов в сфере идентификации и безопасности производства, как например, знаки и указатели, а так же печатных систем и программного обеспечения для производства соответствующей продукции на заказ;
- производство идентификационных материалов для проводов, включая ярлыки и другие инструменты маркировки для проводов и кабелей, представленных на рынках электрооборудования и телекоммуникаций;
- высококачественные идентификационные продукты, включая ярлыки и знаки, которые выполняют свои функции даже в тяжелых условиях эксплуатации;
- точно нарезанные материалы, включая материалы, выполненные в соответствии с требованиями заказчика, для использования в переносных телефонных трубках, бытовой электронике, медицинских приборах, на дисководах для жестких дисков и в автомобильной отрасли;
- идентификации персонала службы безопасности с целью определения, что нужный человек находится в нужном месте.

Продажи - некоторые факты

- 6600 сотрудников по всему миру
- Производство в 29 странах
- Продажи в более чем 100 странах через 4.400 партнеров-дистрибьюторов

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»

www.umpgroup.ru www.ump-safety.ru www.brady.ru

109147, Россия, г.Москва,
ул.Марксистская, д. 34, к. 10
Тел.: +7(495)748-09-07 Факс: +7 (495) 748-37-35
Эл. адрес: info@umpgroup.ru

195027, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д.11, лит. «Ю»,
БЦ «Истен», офис 109
Тел./факс: +7(812)347-73-89
Эл. адрес: spb@umpgroup.ru
spb-m@umpgroup.ru

620017, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Фронтových бригад, д.18, к. 2, оф.312 (343)
Тел.: +7(343) 389-09-35
Эл. адрес: e-burg@umpgroup.ru

603089, Россия, г.Нижний Новгород,
ул.Гаражная, д.9, оф.317
Тел./факс: +7(831)416-78-44
Эл. адрес: ump-nn@umpgroup.ru

Россия, Самарская обл., г.Тольятти,
ул.Новый проезд, д.8, офис 206
Почта: 445037, г.Тольятти, а/я 1444
Тел./факс: +7(8482)70-88-96
Эл. адрес: tgt-m@umpgroup.ru
tgt@umpgroup.ru

630007, Россия, г.Новосибирск,
ул. Фабричная, 4, офис 403
Тел./факс: +7(383)223-89-47
Эл. адрес: nsk@umpgroup.ru

660001, Россия, г. Красноярск,
ул. Ленина, 221 «А», офис 3-09
Тел./факс: +7(3912)78-48-58
Эл. адрес: ump-yarsk@umpgroup.ru

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 80 офис 404
Тел./факс: +7(863)291-07-10
Эл. адрес: don-m@umpgroup.ru
ump-don@umpgroup.ru